

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5
«УЛЫБКА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АБИНСКИЙ РАЙОН
(МБДОУ детский сад № 5)
353320, Россия, Краснодарский край,
г. Абинск, ул. Володарского, 1
тел.: 8 (861-50) 4-43-29
E-mail: detsad5abin@mail.ru
ОКПО 10078641 ОГРН 1022303381341
ИНН/КПП 2323021690/232301001

№ 274 от 28.10.2021

на № _____ от _____

Начальнику Территориального отдела
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Краснодарскому краю в Северском,
Абинском, Крымском районах
Вечерней Е.А.

и.о. заведующего МБДОУ детский сад № 5
Талалай И.А.

Ширяева
Наталья
Генадьевна

Подписан: Ширяева Наталья Генадьевна
DN: CN=Ширяева Наталья Генадьевна,
SN=Ширяева, G=Наталья Генадьевна,
E=abinskcentrobuh@mail.ru, INN=232301620119,
СНИЛС=07308147147, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 5 "УЛЫБКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН",
Т=Заведующий, L=г.Абинск, S=Краснодарский
край, C=RU
Основание: Я являюсь автором этого документа
Место подписания: место подписания
Дата: 2022.04.18 16:11:18+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

Отчет

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 5 «Улыбка» муниципального образования Абинский район
о выполнении представления № 226 от 07.10.2021 года об устранении причин
и условий, способствовавших совершению административных правонарушений

Во исполнение представления № 226 от 07.10.2021 года
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в
Северском, Абинском, Крымском районах об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административных правонарушений, в МБДОУ
детский сад № 5 были приняты следующие меры:

1. По результатам плановой выездной проверки в МБДОУ детский сад
№ 5 было проведено 05.10.2021 года производственное совещание, на котором
были обозначены сроки, мероприятия и ответственные лица за выполнение
предписания № 26п-25-2021 от 30.09.2021 года, выданного Территориальным
отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском,
Абинском, Крымском районах.

2. В результате:

- приказом и.о. заведующего МБДОУ детский сад № 5 от 05.10.2021 года
№ 16/1-К «О наложении дисциплинарного взыскания работнику» Повалий Н.Б.,
заместитель заведующего по АХР, привлечена к дисциплинарной
ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей и возложенных на нее трудовых функций;
- по итогам производственного совещания было составлено и направлено
письмо (исх. № 271 от 25.10.2021 года) в управление образования и
молодежной политики администрации муниципального образования Абинский
район с перечнем необходимых денежных средств на выполнение мероприятий
по указанному предписанию (приложение прилагается).

И.о. заведующего МБДОУ детский сад № 5



И.А. Талалай

Подпись 28.10.2021, *Усенко В.В.*

Меры,
предпринятые МБДОУ детский сад № 5,
для устранения выявленных нарушений санитарного законодательства

№	Нарушения	Меры по устранению
1.	п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: - администрацией детского сада не обеспечено осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов	Письмо МБДОУ детский сад № 5 (исх. № 271 от 25.10.2021 года) направлено в управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район на выделение необходимых денежных средств для выполнения мероприятий по предписанию № 26п-25-2021 от 30.09.2021 года (п. 1.8., п. 3.1.3., п. 3.1.6., п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20, р. V табл. 5.54 СанПиН 2.1.3685-21)
2.	п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: - не на каждого ребенка в приемной имеется индивидуальный шкафчик для верхней одежды	
3.	п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: - количество кроватей для организации дневного сна не соответствует количеству детей в группах	
4.	п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: - для хранения уборочного инвентаря в недоступном для детей месте не выделено отдельное помещение либо специальное место, исключающее	

	доступ к нему детей	
5.	<p>р. V табл. 5.54 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:</p> <p>- искусственная освещенность в группах ЗПР и подготовительная не соответствует требованиям санитарных норм</p>	
6.	<p>р. III табл. 3.1 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:</p> <p>- качество питьевой воды из внутренней водопроводной сети детского сада по органолептическим показателям не соответствует требованиям санитарных норм</p>	<p>В целях немедленного устранения выявленного нарушения было составлено и направлено претензионное письмо генеральному директору ОАО «Водоканал» (исх. № 254 от 12.10.2021 года) о том, что качество питьевой воды из внутренней водопроводной сети ДОО по органолептическим показателям не соответствует требованиям санитарных норм, что подтверждается заключением № 1636/29 от 27.09.2021 года Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Тем самым, не выполняются условия контракта № 374 от 01.01.2021 года холодного водоснабжения и водоотведения, заключенного между ОАО «Водоканал» и ДОО.</p> <p>По результатам рассмотрения полученного претензионного письма от ДОО, химико-бактериологической лабораторией ОАО «Водоканал» 13.10.2021 года было проведено исследование качества питьевой воды в водопроводной сети ДОО и предоставлен ответ на претензию ДОО (исх. № 1151 от 14.10.2021 года).</p> <p>Протоколом исследования качества воды от 13.10.2021 года, проведенного химико-бактериологической лабораторией ОАО</p>

	<p>«Водоканал», подтверждается, что органолептические показатели питьевой воды в ДОО соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3685-21 и услуга, предоставляемая ОАО «Водоканал» по заключенному контракту с ДОО, соответствует действующему санитарному законодательству.</p>
--	---

И.о. заведующего МБДОУ детский сад № 5



И.А. Талалай

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575959

Владелец Ширяева Наталья Геннадьевна

Действителен с 05.04.2022 по 05.04.2023